

# Kit Forestier Premium

Kit professionnel pour bûcheronnage

**MSA**  
The Safety Company



Idéal pour les activités  
de bûcheronnage

- Les kits V-Gard® sont conçus pour offrir des solutions clients tout-en-un adaptées à des besoins variés – **le tout dans une boîte pratique!**
- **2 versions :** avec ou sans stickers rétro réfléchissants
- **Composants préemballés:**
  - Casque orange ventilé V-Gard 500
  - Coiffe à molette Fas-Trac® III et bandeau antisueur en mousse remplaçable premium
  - Porte-écran V-Gard standard
  - Écran V-Gard grillagé métallique
  - Protection auditive V-Gard (SNR 28dB)
  - Protège-nuque PVC

Fabriqué  
en France 


**NOUS CONNAISSONS LES ENJEUX. VOS ENJEUX.**

# Kit Forestier Premium

Kit professionnel pour bûcheronnage



- Grâce à son grillage « nid d'abeille » en acier inoxydable, l'écran grillagé V-Gard offre le meilleur compromis du marché entre performance à l'impact (F : 45 m/s), excellente visibilité et comportement efficace en cas de pluie ou de brouillard, comme en cas d'usage dans un environnement lumineux (réduction des reflets).
- L'écran V-Gard offre également une excellente couverture en largeur comme en longueur tout en gardant une compatibilité avec les coquilles antibruit grâce à une découpe spécifique.



## Spécifications Techniques

Données techniques Kit	
Poids	811 g - Poids avec emballage: 1011 g
Individuel (Unité de Vente)	Boîte (1 kit) - 295x240x205 mm
Carton (Multiple et minimum de Commande)	Carton de 10 kits - 706x586x455 mm
Palette	10 cartons, 100 kits - 1200x730 mm
Données techniques Casque et coiffe GV469-0000000-000	
Matière Calotte	ABS avec stabilisateurs d'UV intégrés, ventilée
Couleur Calotte	Orange
Poids	Calotte: 270 g - Coiffe: 91 g
Sangles Coiffe	Textile (Polyester) 4 points
Matériau du bandeau antisueur Coiffe	Mousse interne grise antisueur en polyuréthane (PU) et finition grise en polyamide (PA) en contact avec la tête. Lavable en machine ou à la main (max. 50 cycles)
Bandeau tour de tête Coiffe	Polyéthylène Faible densité (PEBD)
Clips Coiffe	Polypropylène gris (PP)
Coussinet de confort arrière de la coiffe	Polyéthylène faible densité (PEBD)
Plage de taille Réglage Coiffe	52-64 cm
Présence de pièces métalliques	Non
Norme Casque & Coiffe	Certifié par le laboratoire notifié européen DGUV (0299) selon la norme EN 397: 2012
Exigences obligatoires	Absorption des chocs Résistance à la perforation Ancrage de la jugulaire Résistance à la flamme
Exigences optionnelles	Très basse température / -30°C Déformation latérale / LD
Autres Normes Casque & Coiffe	Certifié par l'INERIS (certificat n°29406) selon EN ISO 80079-36 : 2016 & CEI/TS 60079-32-1 : 2017 pour une utilisation sécurisée dans les zones ATEX (référentiel ELECTROSTATIC INERIS)* - Atmosphères poussiéreuses : zones 20, 21 et 22 - Atmosphères gazeuses du groupe IIA: zones 1 et 2 - Mines Groupe 1 : tout type d'extraction et de profondeur * L'équipement doit être utilisé avec un sol conducteur ou dissipateur de charges électrostatiques et des chaussures possédant une résistance inférieure à 1.108 ohms.

# Kit Forestier Premium

Kit professionnel pour bûcheronnage



Données techniques Stickers rétro réfléchissants GA90001-JO (valable uniquement pour GV469-001704J-000)	
Couleur	Jaune
Matière	Textile: 94% polyester / 6% tricot polyamide - Adhésif: acrylique
Norme / Marquage	Rétroreflexion selon NFPA 1971 et EN/ISO 20471 Fluorescence selon ASTM E-1164 Chaleur radiante pendant 10 min à 140°C
Données techniques Porte-écran (10121266)	
Matière	PEHD
Poids	105 g
Norme / Marquage	EN166 389 B T / EN1731-F
Données techniques Ecran grillagé (10155774)	
Matière	Grillage nid d'abeille en acier inoxydable avec contour plastique
Dimensions	Hauteur 20,3 cm x largeur 43,2 cm
Transmission lumineuse	74%
Poids	68 g
Norme	EN1731-F = Particules à grande vitesse à impact de faible énergie (45 m/s)
Données techniques Coquilles antibruit V-Gard (10190356)	
Matière	Polypropylène, Polyamide, Polyamide renforcé, Acier inoxydable, Polyuréthane, PVC, ABS
Niveau d'atténuation (SNR)	28dB
H / M / L dB (A)	34 / 25 / 17
Poids	242 g
Norme / Marquage	EN 352 - 3 : 2002
Données techniques Protège-nuque (GA90005)	
Couleur	Orange fluo
Poids	35 g
Taille	Longueur : 31 cm
Matière	Tricot : 100 % PES Enduit : 100% PVC
Force de rupture	300 N selon ISO1421
Allongement à la rupture	40% selon ISO1421
Résistance à la déchirure	35 N selon ISO 4674 A1
Adhésion	1 kg/cm selon DIN 53 357
Étanchéité	> 1,3 m selon ISO 20811
Porosité à la vapeur d'eau	EN343 CLASS 1
Lavage	Machine 40°C
Protection UV	Conforme à la norme EN 13758 (Propriétés de protection contre les UV solaires pour les textiles)

# Kit Forestier Premium

Kit professionnel pour bûcheronnage



Durée de vie du Kit	
Stockage (applicable uniquement au casque)	3 ans à compter de la date de fabrication, si le produit est stocké dans des conditions adaptées (ne pas stocker les casques à la lumière, en contact avec des produits chimiques...). Si le casque a été stocké plus de 3 ans, déduire de la durée de vie recommandée la durée de stockage supplémentaire
Utilisation (applicable uniquement au casque)	5 ans à compter de la mise en service La durée de vie en utilisation des casques démarre quand ils sont effectivement portés par l'utilisateur donc mis en service. Chaque casque est livré avec une étiquette pour mentionner le nom du porteur, la date de mise en service et la date de fin de vie
NB concernant les coiffes	Étant en contact avec la tête, nous recommandons de le changer régulièrement pour des questions d'hygiène

## Informations de commande

Référence kit	Description
GV469-001700J-000	Kit Forestier Premium avec protection auditive V-Gard
GV469-001704J-000	Kit Forestier Premium avec protection auditive V-Gard et stickers rétro-réfléchissants



Autres Accessoires et Options	Demandez nos Fiches Techniques détaillées
Options	Supports de lampe
Options	Porte-badge
Options	Impression Logo
Accessoires ou Options	Jugulaires
Accessoires ou Options	Stickers rétro-réfléchissants
Accessoires	Étiquettes nominatives
Accessoires	Cagoules et Bonnet hiver
Accessoires	Textiles rafraichissants

