

3M Science.
Applied to Life.™*



Coiffes de protection respiratoire Confort complètement intégrées.

Coiffes 3M™ Versaflo™ série M pour appareils respiratoires à ventilation assistée

*3M Science. Au service de la Vie.

Complétez votre appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ avec des coiffes fiables.

Légères, polyvalentes et faciles à entretenir, les coiffes 3M™ Versaflo™ série M aident à protéger vos employés contre une variété de risques respiratoires tout en maintenant le confort.

Facile pour respirer.

L'utilisateur peut ajuster la distribution du flux d'air à sa guise, ce qui lui permet de contrôler son confort.

Excellente vision.

Excellente vision périphérique et vers le bas, avec option de visière enduite pour offrir une résistance contre les rayures et les produits chimiques.



Facile à mettre en place.

La suspension permet aux utilisateurs un réglage facile selon leurs préférences.

Facile à entretenir.

Pièce amovible pour le nettoyage, l'entretien et le remplacement.

Conçu pour le confort. Propulsé par l'innovation.

Nous avons développé l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ et les coiffes de la série M pour offrir la sécurité dont vous avez besoin, avec le confort et la facilité que vous recherchez.



Confort

La conception légère et la suspension à sangle à six points gèrent la répartition du poids pour le confort de l'utilisateur.*



Facilité

Faciles à acheter, à utiliser et à entretenir, les coiffes de la série M ont été spécialement conçues pour fonctionner avec votre système de protection respiratoire 3M™ Versaflo™.



Polyvalence

Utilisation dans une variété de secteurs et d'environnements avec de nombreuses offres de personnalisation, y compris les joints faciaux, les capes, les films de protection, les kits contre la chaleur radiante, la protection auditive et plus encore.

Trouvez la solution adaptée à votre environnement.

Des visières aux casques ultrarésistants, vous avez accès à une gamme complète de coiffes de protection 3M™ Versaflo™ Série M qui peuvent vous aider à assurer la sécurité et le confort de vos travailleurs, même dans des environnements difficiles.

Série M-200

Visières de protection respiratoire avec protection de la tête antiheurt



Série M-300

Casques de protection respiratoire



Série M-400

Casques de protection respiratoire avec capes de protection



Spécifications de la série M 3M™ Versaflo™

| Nom | Joint facial | FNP* | Protection des yeux et du visage | Protection de la tête | Protection auditive** | Éventail de tailles maximum |
|-------|--------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| M-206 | Confort | 500 | EN 166:2001 Classe optique 1 Impact à moyenne énergie à des températures extrêmes BT Éclaboussures de liquide 3 Éclaboussures de métal en fusion 9 (option M-925 uniquement) | EN 812:2012 (protection de la tête) | EN 352-3:2002 H31P3 ; Optime I, II ; série III et X | 51 à 64 cm |
| M-207 | Résiste aux flammes | | | Isolation électrique 440 V c.a | EN 397:2012 + A1:2012 (protection du casque) Déformation latérale, LD | |
| M-306 | Confort | | | EN 352-3:2002 H31P3 ; Optime I, II ; série III et X | | |
| M-307 | Résiste aux flammes | | | Options de communication et de micro intégrés 3M™ Peltor™ | | |
| M-406 | Pas de joint facial, cape résistante | | | Isolation électrique 440 V c.a | N/A | |
| M-407 | Pas de joint facial, cape ignifugée | | | | | |

*Lorsqu'elle est utilisée avec les moteurs à ventilation assistée 3M™ Versaflo™.

Facteur nominal de protection (FNP) : nombre obtenu à partir du pourcentage maximum de fuite vers l'intérieur autorisé par les normes européennes applicables pour une classe donnée d'appareils de protection respiratoire.

Quelques pays appliquent des facteurs de protection assignés (FPA). Veuillez vous référer à la norme EN 529:2005 et au guide national de protection sur le lieu de travail pour connaître les modalités d'application de ces valeurs sur le lieu de travail.

Pour en savoir plus, veuillez contacter 3M.

**Lorsqu'elle est équipée de coquilles antibruit 3M™ Peltor™ approuvées. Des limites de taille peuvent s'appliquer. Voir la fiche technique spécifique de la série M pour plus d'informations.

Adaptez-vous à votre environnement. Facilement.

La série M de 3M™ Versaflo™ est simple à personnaliser pour s'adapter aux défis que vous rencontrez. Du travail des métaux à la fabrication du verre, en passant par un éventail d'environnements bruyants, vous pouvez contribuer à assurer la protection et le confort dans une grande variété de lieux de travail.

Contrôlez la chaleur.

Les accessoires contre la chaleur radiante sont conçus pour être modulaires, ce qui vous permet de personnaliser les niveaux de couverture en fonction de votre environnement.

Robuste et durable.

Résiste aux environnements difficiles rencontrés dans les industries métallurgiques.

S'intègre parfaitement.

À utiliser avec certains casques de la série M, qui sont compatibles avec une grande variété d'unités filtrantes 3M.



Visière or.

La survisière or protège contre les UV/IR, les étincelles et projections.

Utilisation prolongée.

La coiffe de protection contre la chaleur radiante à tuyau respiratoire BT-927 en option aide à prolonger la durée de vie de votre tuyau respiratoire.

Restez connecté.

Solution auditive intégrée.

Solutions de communication mains libres disponibles via la communication de casque à casque (VOX) sur certains modèles de casque.



Connexion.

Se raccorde via la fixation de casque Z3AF qui est incluse avec le kit pour microphone.

Microphones intégrés.

Microphone antibruit pour les environnements très bruyants.

Disponible en 2 options, dynamique et à électret.

3 points de réglage pour convenir à tous les tours de tête.

Peut être monté sur n'importe quel casque 3M™ Versaflo™ M-300 par simple connexion.

Créez de la valeur. Choisissez de personnaliser.

Personnalisez la série M de 3M™ Versaflo™ avec des accessoires polyvalents qui peuvent aider à adapter la coiffe à votre environnement particulier.

Visières de protection. Tuyaux respiratoires.

Option de visière sans revêtement M-925 disponible pour les applications de projection de métal en fusion. Prolongez la durée de vie de la visière avec des films pelables ou ajoutez une visière teintée combinant M-961 et M-967.







● M-925



● M-961 et M-967

Fournissez le débit d'air dont vous avez besoin pour votre application grâce aux tuyaux respiratoires légers ou ultrarésistants.



| Tuyau respiratoire | Description |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  BT-20S | Léger – à utiliser avec des harnais dorsaux |
|  BT-20L | Léger |
|  BT-30 | Auto-ajustable |
|  BT-40 | Usage intensif |

Polyvalence intégrée supplémentaire.

Découvrez d'autres options de 3M qui peuvent vous protéger contre les flammes et les étincelles, les projections, le bruit et plus encore, et vous aider à contrôler les environnements que vous rencontrez.

| Cape de protection | Type |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  M-447 | Résiste aux flammes |
|  M-448 | Haute durabilité |

| Joint facial | Type |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  M-935 | Standard |
|  M-936 | Confort |
|  M-937 | Résiste aux flammes |

| Couverture | Protection |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  M-976 | Peinture aérosol et revêtement poudre |
| Coquilles antibruit* | Protection |
|  M-985 | Protection auditive |

*Protection auditive supplémentaire disponible. Voir la fiche technique spécifique de la série M pour plus d'informations.

Facile à utiliser. Facile à acheter.

Nous voulons que chaque étape du processus soit simple pour vous. Nous vous proposons donc de multiples façons d'acheter et de mettre en œuvre les coiffes 3M™ Versaflo™ Série M pour vos travailleurs.

Vous débutez ? Choisissez un kit complet.

Pour certaines des applications les plus courantes, nous avons rassemblé les composants les plus communs dans des kits pratiques.

Kit du peintre

Bénéficiez d'une plus grande mobilité dans les cabines de peinture grâce à la nouvelle norme 3M en matière de protection à sécurité intrinsèque : Kit de pulvérisation de peinture Versaflo™ TR-800.



Industrie lourde

Pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles comme la démolition, le meulage, la finition des métaux et le moulage.



Vous recherchez un kit prêt à l'emploi mais vous avez besoin d'une autre coiffe ? Commencez avec un kit de démarrage.

Un kit de démarrage regroupe des moteurs, des batteries, des ceintures et d'autres composants courants, mais vous permet de choisir la coiffe et les accessoires adaptés à votre travail.

Kits de démarrage 3M™ Versaflo™

● TR-315E+

● TR-619E

● TR-819E

Envie de tout personnaliser ?

Continuez à lire pour découvrir comment assembler votre appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ pièce par pièce.

Coiffes 3M™ Versaflo™ Série M

| Nom | Référence | FNP* | Joint facial | Visière | Cape |
|-------|------------|------|--------------|---------|----------------------------------------------|
| M-206 | 7100140471 | 500 | M-936 | M-927 | Aucun |
| M-207 | 7100140472 | 500 | M-937 | M-927 | Aucun |
| M-306 | 7000104035 | 500 | M-936 | M-927 | Aucun |
| M-307 | 7000104036 | 500 | M-937 | M-927 | Aucun |
| M-406 | 7000104037 | 500 | Aucun | M-927 | Cape extérieure M-448, cape intérieure M-444 |
| M-407 | 7000104038 | 500 | Aucun | M-927 | Cape extérieure M-447, cape intérieure M-444 |

Accessoires pour kit contre la chaleur radiante

Pour une utilisation avec :

| Nom | Description | Référence | M-300 | M-400 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|
| M-973 | Coiffe de protection contre la chaleur radiante 3M™ Versaflo™ M-973 pour casques de protection respiratoire M-307 | 7100099853 | x | |
| M-975 | Coiffe de protection contre la chaleur radiante 3M™ Versaflo™ M-975 pour casques de protection respiratoire M-407 | 7100099854 | | x |
| M-961 | Montant de survisière 3M™ Versaflo™ M-961 | 7100099910 | x | x |
| M-967 | Survisière teintée or 3M™ Versaflo™ avec protection UV/IR, M-967 | 7100099909 | x | x |
| BT-927 | Coiffe de protection contre la chaleur radiante à tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™, BT-927 | 7100099908 | x | x |

Accessoires de protection auditive et contre les éclaboussures

Pour une utilisation avec :

| Nom | Description | Référence | M-200 | M-300 | M-400 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| M-976 | Surprotection légère de la tête, du cou et des épaules 3M™ Versaflo™ M-976/37332, 1/kit | 7100063944 | x | x | |
| M-985** | Ensemble de coquilles antibruit 3M™ Peltor™ M-985, pour Versaflo™ M-200 et produits M-300, 1 paire/kit | 70071562287 | x | x | |

Capas de remplacement pour casques Versaflo™ Série M-400

| Nom | Description | Référence |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| M-444 | Col intérieur 3M™ Versaflo™ M-444, à utiliser avec toutes les capes extérieures de la série M, 1/kit | 7100137832 |
| M-447 | Cape de protection extérieure ignifugée 3M™ Versaflo™ M-447 1/kit | 7100137850 |
| M-448 | Cape de protection extérieure haute durabilité 3M™ Versaflo™ M-448, 1/kit | 7100137905 |

Tuyaux respiratoires

| Nom | Description | Référence |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| BT-20L | Tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™, BT20L, moyen/grand, 1/kit | 7000000159 |
| BT-20S | Tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™, BT20s, petit/moyen, 1/kit | 7000000158 |
| BT-30 | Tuyau respiratoire réglable en longueur 3M™ Versaflo™ BT-30 1/kit | 7100006955 |
| BT-40 | Tuyau respiratoire ultrarésistant 3M™ Versaflo™ BT-40, 1/kit | 7100069524 |
| BT-922 | Couvre-tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™, BT-922, 10/kit | 7000103964 |
| BT-926 | Couvre-tuyau respiratoire 3M™ Versaflo™ 1/kit | 7000042907 |

*Lorsqu'elle est utilisée avec les moteurs à ventilation assistée 3M™ Versaflo™.

Facteur nominal de protection (FNP) : nombre obtenu à partir du pourcentage maximum de fuite vers l'intérieur autorisé par les normes européennes applicables pour une classe donnée d'appareils de protection respiratoire.

Quelques pays appliquent des facteurs de protection assignés (FPA). Veuillez vous référer à la norme EN 529:2005 et au guide national de protection sur le lieu de travail pour connaître les modalités d'application de ces valeurs sur le lieu de travail.

Pour en savoir plus, veuillez contacter 3M.

**Protection auditive supplémentaire disponible. Voir la fiche technique spécifique de la série M pour plus d'informations.

Pièces de rechange et accessoires pour visières

| Nom | Description | Référence |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| M-920 | Ensemble du montant de la visière de remplacement 3M™ Versaflo™ M-920, 1/kit | 7100064616 |
| M-921 | Joint de visière de rechange 3M™ Versaflo™ M-921/37321, 1/kit | 7100063943 |
| M-925 | Visière standard 3M™ Versaflo™ M-925/37323, 5/kit | 7000042917 |
| M-927 | Visière Premium 3M™ Versaflo™ M-927/37324, 5/kit | 7100063883 |
| M-928 | Film de protection pour visière détachable 3M™ Versaflo™ M-928/37452, pour visière Premium M-927, 40/kit | 7100001829 |

Pièces de rechange

Pour une utilisation avec :

| Nom | Description | Référence | M-200 | M-300 | M-400 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-------|
| M-116 | Défecteur de flux d'air de rechange 3M™ Versaflo™ M-116, 1/kit | 7100063888 | x | | |
| M-150 | Suspension de tête de rechange 3M™ Versaflo™ M-150/37316, 1/kit | 7100063886 | x | | |
| M-154 | Joint facial de rechange 3M™ Versaflo™ M-154, 1/kit | 7100063889 | x | | |
| M-316 | Défecteur de flux d'air de rechange 3M™ Versaflo™ M-316, 1/kit | 7100063940 | | x | |
| M-350 | Suspension de tête de rechange 3M™ Versaflo™ M-350, 1/kit | 7100063895 | | x | |
| M-354 | Joint facial de rechange 3M™ Versaflo™ M-354, 1/kit | 7100063941 | | x | |
| M-441 | Joint de remplacement 3M™ Versaflo™ M-441, f1/kit | 7100063885 | | | x |
| M-935 | Joint facial standard 3M™ Versaflo™ M-935/37325, 5/kit | 7100064141 | x | x | |
| M-936 | Joint facial 3M™ Versaflo™ confort M-936/37326, 5/kit | 7100137904 | x | x | |
| M-937 | Joint facial Ignifugé 3M™ Versaflo™ M-937, 5/kit | 7100137903 | x | x | |
| M-956 | Adaptateur de taille confortable pour harnais de tête 3M™ Versaflo™ M-956/37327, 10/kit | 7100064142 | x | x | x |
| M-957 | Bandeau confort/Absorbeur de transpiration 3M™ Versaflo™ M-957/L-115/37010, 10/kit | 7000103918 | x | x | x |
| M-958 | Jugulaire 3M™ Versaflo™ M-958/L-112, 2/kit | 7000103916 | | x | x |
| M-960 | Kit de pivot de visière de rechange 3M™ Versaflo™ M-960, 1 paire/kit | 7100063945 | x | x | x |
| M-972 | Couvre-coiffe Ignifugé 3M™ Versaflo™ M-972/37331, 1/kit | 7100063882 | x | x | x |

Prêt à compléter votre appareil respiratoire à ventilation assistée ?

Essayez la coiffe 3M™ Versaflo™ Série M.



Département Solutions pour la protection individuelle

3M France
1 Parvis de l'Innovation, CS20203
95006 Cergy Pontoise Cedex
www.3M.com/fr/securite
3m-france-epi@mmm.com
RCS Pontoise 542 078 555
SAS au capital de 10 572 672 euros

Les produits PSD 3M sont destinés à un usage professionnel uniquement.

Remarque : 3M décline toute responsabilité ou obligation, directe ou indirecte, découlant de la confiance accordée à toute information fournie, et il incombe à l'utilisateur de déterminer si les produits conviennent à l'usage auquel ils sont destinés. Rien dans cette déclaration ne sera réputé exclure ou restreindre la responsabilité de 3M en cas de décès ou de blessures corporelles découlant de sa négligence ou d'une fausse déclaration frauduleuse.

3M, Versaflo et Peltor sont des marques déposées de la société 3M. Pensez recyclage. © 3M 2021. Tous droits réservés.